

HINGES


series
Chapter A



لولا های سری استینلس استیل با پایه صلیبی چهار پیچ


A081

لولا آرامبند استینلس استیل ۱۱۰ درجه روکار کلیپسی با پایه صلیبی چهار پیچ
1,800,000R



A082

لولا آرامبند استینلس استیل ۱۱۰ درجه نیمه روکار کلیپسی با پایه صلیبی چهار پیچ
1,800,000R




A083

لولا آرامبند استینلس استیل ۱۱۰ درجه توکار کلیپسی با پایه صلیبی چهار پیچ
1,800,000R



کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A081	استینلس استیل	روکار کلیپسی	دارد	ABS	ندارد	صلیبی چهار پیچ	110°	۴۸ ساعت	3-6mm	16-26mm
A082	استینلس استیل	نیمه روکار کلیپسی	دارد	ABS	ندارد	صلیبی چهار پیچ	110°	۴۸ ساعت	3-6mm	16-26mm
A083	استینلس استیل	توکار کلیپسی	دارد	ABS	ندارد	صلیبی چهار پیچ	110°	۴۸ ساعت	3-6mm	16-26mm



طول عمر	تعداد در کارتن	عمق و کاپ لولا	فاصله سوراخها	متعلقات
۶۰.۰۰۰ بار باز و بست	۱۰۰ عدد			



FULL OVERLAY

A101


لولا آرامبند پروفشنال ۱۱۰ درجه روکار کلیپسی با پایه خطی 3D
1,800,000R



HALF OVERLAY

A102

لولا آرامبند پروفشنال ۱۱۰ درجه نیمه روکار کلیپسی با پایه خطی 3D
1,800,000R



HALF OVERLAY

A103


لولا آرامبند پروفشنال ۱۱۰ درجه توکار کلیپسی با پایه خطی 3D
1,800,000R



کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A101	پروفشنال	روکار کلیپسی	دارد	ABS	دارد	خطی 3D	110°	۴۸ ساعت	3-6mm	16-26mm
A102	پروفشنال	نیمه روکار کلیپسی	دارد	ABS	دارد	خطی 3D	110°	۴۸ ساعت	3-6mm	16-26mm
A103	پروفشنال	توکار کلیپسی	دارد	ABS	دارد	خطی 3D	110°	۴۸ ساعت	3-6mm	16-26mm



متعلقات	فاصله سوراخها	عمق و کاپ لولا	تعداد در کارت	طول عمر
			۱۰۰ عدد	باز و بست ۱۰۰,۰۰۰ بار

لولا های سری استار پلاس با پایه صلیبی 3D




A001

لولا آرامبند استارپلاس ۱۱۰ درجه روکار کلیپسی با پایه صلیبی 3D
1,200,000R



A002

لولا آرامبند استارپلاس ۱۱۰ درجه نیمه روکار کلیپسی با پایه صلیبی 3D
1,200,000R




A003

لولا آرامبند استارپلاس ۱۱۰ درجه توکار کلیپسی با پایه صلیبی 3D
1,200,000R



کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A001	استارپلاس	روکار کلیپسی	دارد	ABS	ندارد	صلیبی 3D	110°	۴۸ ساعت	3-6mm	16-26mm
A002	استارپلاس	نیمه روکار کلیپسی	دارد	ABS	ندارد	صلیبی 3D	110°	۴۸ ساعت	3-6mm	16-26mm
A003	استارپلاس	توکار کلیپسی	دارد	ABS	ندارد	صلیبی 3D	110°	۴۸ ساعت	3-6mm	16-26mm


متعلقات	فاصله سوراخها	عمق و کاپ لولا	تعداد در کارت	طول عمر
			۱۰۰ عدد	باز و بست ۸۰.۰۰۰ بار



FULL OVERLAY

A121


لولا آرامبند پریمیوم ۱۰۵ درجه روکار کلیپسی با پایه صلیبی 3D
1,080,000R



HALF OVERLAY

A122

لولا آرامبند پریمیوم ۱۰۵ درجه نیمه روکار کلیپسی با پایه صلیبی 3D
1,080,000R



HALF OVERLAY

A123


لولا آرامبند پریمیوم ۱۰۵ درجه توکار کلیپسی با پایه صلیبی 3D
1,080,000R



کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A121	پریمیوم	روکار کلیپسی	دارد	فلزی	ندارد	صلیبی 3D	105°	۴۸ ساعت	3-5mm	14-21mm
A122	پریمیوم	نیمه روکار کلیپسی	دارد	فلزی	ندارد	صلیبی 3D	105°	۴۸ ساعت	3-5mm	14-21mm
A123	پریمیوم	توکار کلیپسی	دارد	فلزی	ندارد	صلیبی 3D	105°	۴۸ ساعت	3-5mm	14-21mm

متعلقات	فاصله سوراخها	عمق و کاپ لولا	تعداد در کارتن	طول عمر
			۱۰۰ عدد	۱۰۰.۰۰۰ بار باز و بست

لولا های سری استار با پایه صلیبی 3D




FULL OVERLAY

A011

لولا آرامبند استار ۱۱۰ درجه روکار کلیپسی با پایه صلیبی 3D

960,000R




HALF OVERLAY

A012

لولا آرامبند استار ۱۱۰ درجه نیمه روکار کلیپسی با پایه صلیبی 3D

960,000R



HALF OVERLAY

A013


لولا آرامبند استار ۱۱۰ درجه توکار کلیپسی با پایه صلیبی 3D

960,000R



کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A011	استار	روکار کلیپسی	دارد	فلزی	ندارد	صلیبی 3D	110°	۴۸ ساعت	3-6mm	16-26mm
A012	استار	نیمه روکار کلیپسی	دارد	فلزی	ندارد	صلیبی 3D	110°	۴۸ ساعت	3-6mm	16-26mm
A013	استار	توکار کلیپسی	دارد	فلزی	ندارد	صلیبی 3D	110°	۴۸ ساعت	3-6mm	16-26mm



طول عمر	تعداد در کارتن	عمق و کاپ لولا	فاصله سوراخها	متعلقات
باز و بست ۶۰.۰۰۰ بار	۱۰۰ عدد			



FULL OVERLAY

A021


لولا ساده اکو ۱۱۰ درجه روکار کلیپسی با پایه چهار پیچ
720,000R



HALF OVERLAY

A022

لولا ساده اکو ۱۱۰ درجه نیمه روکار کلیپسی با پایه چهار پیچ
720,000R



HALF OVERLAY

A023


لولا ساده اکو ۱۱۰ درجه توکار کلیپسی با پایه چهار پیچ
720,000R



کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A021	اکو	روکار کلیپسی	ندارد	ندارد	ندارد	چهارپیچ	110°	۴۸ ساعت	3-6mm	16-26mm
A022	اکو	نیمه روکار کلیپسی	ندارد	ندارد	ندارد	چهارپیچ	110°	۴۸ ساعت	3-6mm	16-26mm
A023	اکو	توکار کلیپسی	ندارد	ندارد	ندارد	چهارپیچ	110°	۴۸ ساعت	3-6mm	16-26mm

طول عمر	تعداد در کارتن	عمق و کاپ لولا	فاصله سوراخها	متعلقات
۶۰,۰۰۰ بار باز و بست	۱۰۰ عدد			

لولای ۱۶۰ درجه سری پروفشنال با پایه صلیبی 3D



A031
لولای آرامبند پروفشنال ۱۶۰ درجه روکار کلیپسی با پایه صلیبی 3D
3,480,000R

A min
D=17
FULL OVERLAY



کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A031	پروفشنال	روکار کلیپسی	دارد	ABS	دارد	صلیبی 3D	160°	۴۸ ساعت	3-6mm	18-28mm
طول عمر	تعداد در کارتن	عمق و کاپ لولا	فاصله سوراخها	متعلقات						
باز و بست ۱۰۰,۰۰۰ بار	۱۰۰ عدد									

لولای W9۰ سری استار پلاس با پایه صلیبی 3D





A032
لولای آرامبند استار پلاس W9۰ توکار کلیپسی ۱۱۰ درجه با پایه صلیبی 3D
1,440,000R

FULL OVERLAY



کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A032	استارپلاس	توکار کلیپسی	دارد	ABS	ندارد	صلیبی 3D	110°	۴۸ ساعت	3-6mm	16-26mm
طول عمر	تعداد در کارتن	عمق و کاپ لولا	فاصله سوراخها	متعلقات						
باز و بست ۶۰,۰۰۰ بار	۱۰۰ عدد									

لولای بای فولد سری استار پلاس با پایه صلیبی 3D





*فرمول محاسبه عرض درب: از هر درب با احتساب ضخامت ۱۶mm، از داخل دهانه ۲۰mm کسر شود

کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A033	استارپلاس	-	ندارد	ندارد	ندارد	صلیبی 3D	135°	۴۸ ساعت	3-7mm	14-26mm

طول عمر	تعداد در کارتن	عمق و کاپ لولا	فاصله سوراخها	متعلقات
۸۰.۰۰۰ بار باز و بست	۱۰۰ عدد			


لولای +۴۵ درجه سری استار پلاس با پایه صلیبی 3D



کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A071	استارپلاس	روکار کلیپسی	دارد	ABS	ندارد	صلیبی 3D	110°	۴۸ ساعت	3-6mm	16-26mm

طول عمر	تعداد در کارتن	عمق و کاپ لولا	فاصله سوراخها	متعلقات
۸۰.۰۰۰ بار باز و بست	۱۰۰ عدد			

لولای تیتانیومی سری پروفشنال با پایه خطی 3D



FULL OVERLAY


A104

لولای آرامبند پروفشنال تیتانیومی ۱۱۰ درجه روکار کلیپسی با پایه خطی 3D
2,160,000R



کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A104	پروفشنال	روکار کلیپسی	دارد	ABS	دارد	خطی 3D	110°	۴۸ ساعت	3-6mm	16-26mm
طول عمر	تعداد در کارتن	عمق و کاپ لولا	فاصله سوراخها	متعلقات						
۱۰۰,۰۰۰ بار و بست	۱۰۰ عدد									


لولای تیتانیومی سری پریمیوم با پایه صلیبی 3D







FULL OVERLAY


A124

لولای آرامبند پریمیوم تیتانیومی ۱۰۵ درجه روکار کلیپسی با پایه صلیبی 3D
1,200,000R



کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A124	پریمیوم	روکار کلیپسی	دارد	فلزی	ندارد	صلیبی 3D	105°	۴۸ ساعت	3-5mm	14-21mm
طول عمر		تعداد در کارتن	عمق و کاپ لولا		فاصله سوراخها		متعلقات			
۱۰۰,۰۰۰ بار و بست		۱۰۰ عدد					  			


لولای تیتانیومی سری پریمیوم با پایه خطی 3D



FULL OVERLAY


A113

لولای آرامبند پریمیوم تیتانیومی ۹۵ درجه روکار کلیپسی با پایه خطی 3D
1,200,000R



کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A113	پریمیوم	روکار کلیپسی	دارد	جناق	ندارد	خطی 3D	95°	۴۸ ساعت	3-5mm	16-25mm
طول عمر	تعداد در کارتن	عمق و کاپ لولا	فاصله سوراخها	متعلقات						
باز و بست ۱۰۰,۰۰۰ بار	۱۰۰ عدد									


لولای سری پریمیوم پلاس با کاور مشکی و پایه خطی 3D



FULL OVERLAY


A114

لولای آرامبند پریمیوم پلاس ۹۵ درجه روکار کلیپسی با کاور مشکی و پایه خطی 3D
1,440,000R




کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A114	پریمیوم	روکار کلیپسی	دارد	جناق	ندارد	خطی 3D	95°	۴۸ ساعت	3-5mm	16-25mm
طول عمر	تعداد در کارتن	عمق و کاپ لولا	فاصله سوراخها	متعلقات						
باز و بست ۱۰۰,۰۰۰ بار	۱۰۰ عدد									

لولای خلاص P2O سری اکو با پایه چهار پیچ




A041
لولای ساده اکو خلاص فشاری (P2O) ۱۰۰ درجه روکار کلیپسی با پایه چهار پیچ
720,000R




کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A041	اکو	روکار کلیپسی	ندارد	ندارد	ندارد	چهارپیچ	100°	۴۸ ساعت	3-7mm	14-24mm
طول عمر	تعداد در کارتن	عمق و کاپ لولا	فاصله سوراخها		متعلقات					
باز و بست ۶۰.۰۰۰ بار	۱۰۰ عدد									

لولای معکوس فتری P2O سری اکو با پایه چهار پیچ




A042
لولای ساده اکو فتری معکوس (P2O) ۱۰۰ درجه روکار کلیپسی با پایه چهار پیچ
720,000R



کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A042	اکو	روکار کلیپسی	ندارد	ندارد	ندارد	چهارپیچ	100°	۴۸ ساعت	3-7mm	16-24mm
طول عمر	تعداد در کارتن	عمق و کاپ لولا	فاصله سوراخها		متعلقات					
باز و بست ۶۰.۰۰۰ بار	۱۰۰ عدد									

لولای تیک - دُر سری پروفشنال با پایه صلیبی 3D





A061
لولا آرامبند پروفشنال تیک-دُر (ضخیم) ۹۵ درجه روکار کلیپسی با پایه صلیبی 3D
2,160,000R




FULL OVERLAY



* توجه داشته باشید در این لولا حتما باید ضخامت پدنه یونیت ۱۶mm در نظر گرفته شود.

ضخامت درب	فاصله سوراخ کاب از لبه درب	تست خوردگی	زاویه بازشو	پایه	تنظیم سرعت آرامبند	نوع پمپ	آرامبند	نوع لولا	سری	کد کالا
19-28mm	3-6mm	۴۸ساعت	95°	صلیبی 3D	دارد	ABS	دارد	روکار کلیپسی	پروفشنال	A061
متعلقات			فاصله سوراخها		عمق و کاب لولا		تعداد در کارتن		طول عمر	
  							۱۰۰ عدد		۱۰۰,۰۰۰ بار و پست	


لولای تین-دُر سری پروفشنال با پایه صلیبی 3D



A064
لولا آرامبند پروفشنال تین-دُر (نازک) ۱۰۵ درجه روکار کلیپسی با پایه صلیبی 3D
2,160,000R




FULL OVERLAY



کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A064	پروفشنال	روکار کلیپسی	دارد	ABS	دارد	صلیبی 3D	105°	۴۸ ساعت	3-6mm	10-20mm
طول عمر	تعداد در کارتن	عمق و کاپ لولا	فاصله سوراخها	متعلقات						
۱۰۰,۰۰۰ بار و پست	۱۰۰ عدد									

لولای تیتانیومی پروفیل آلومینیومی سری استار پلاس با پایه خطی 3D



A410

لولا آرامبند استار پلاس تیتانیومی پروفیل آلومینیومی ۱۱۰ درجه روکار
کلیپسی با پایه خطی 3D
1,920,000R




*پروفیل های آلومینیومی قابل استفاده جهت این مدل لولا ها پروفیل های مدل ایتالین و ایتالین پلاس می باشند

کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A410	استارپلاس	لولا پروفیل	دارد	ABS	ندارد	خطی 3D	110°	۴۸ ساعت	28mm	19-22mm

طول عمر	تعداد در کارتن	تصاویر
باز و بست ۸۰,۰۰۰ بار	۱۰۰ عدد	

لولای پروفیل آلومینیومی سری پریمیوم پلاس با کاور مشکی و پایه خطی 3D



A115

لولا آرامبند پریمیوم پلاس پروفیل آلومینیومی ۹۵ درجه روکار کلیپسی
با کاور مشکی و پایه خطی 3D
1,920,000R





کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A115	پریمیوم	روکار کلیپسی	دارد	جناق	دارد	خطی 3D	95°	۴۸ ساعت	3-5mm	19-25mm

طول عمر	تعداد در کارتن	عمق و کاپ لولا	فاصله سوراخها	متعلقات
باز و بست ۱۰۰,۰۰۰ بار	۱۰۰ عدد			


لولای آینه سری استارپلاس با پایه صلیبی 3D

A072

لولا آرامبند استار پلاس آینه ۱۲۵ درجه روکار کلیپسی با پایه صلیبی 3D
4,800,000R



FULL OVERLAY





کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت شیشه
A072	استارپلاس	روکار کلیپسی	دارد	ABS	ندارد	صلیبی 3D	۱۲۵°	۴۸ ساعت	0-16.5mm	3-6mm

طول عمر	تعداد در کارتن	کاپ لولا	فاصله سوراخها	متعلقات
۸۰,۰۰۰ بار باز و بست	۱۰۰ عدد			

لولای شیشه سری استار با پایه صلیبی 3D

A073

لولا آرامبند استار شیشه ۱۱۰ درجه روکار کلیپسی با پایه صلیبی 3D
1,200,000R



FULL OVERLAY




کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A073	استار	روکار کلیپسی دوزمانه	دارد	فلزی	ندارد	صلیبی 3D	110°	۴۸ ساعت	3-6mm	4-6mm

طول عمر	تعداد در کارتن	عمق و کاپ لولا	فاصله سوراخها	متعلقات
۶۰,۰۰۰ بار باز و بست	۱۰۰ عدد			

لولای مخفی سری Air

A400


ست لولا آرامبند (یک جفت) مخفی (AIR) ۱۰۳ درجه ۲۰ کیلوگرمی
22,800,000R



کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	ضخامت درب
A400	AIR	لولا پروفیل و چوب	دارد		ندارد	-	103°	۴۸ ساعت	18-32mm
طول عمر	تعداد در کارتن	بدنه			درب				
باز و بست ۱۰۰,۰۰۰ بار	۱۰۰ عدد								

i214

کرر جوینت پروفیل درب کمد و کابینت 20KG (ست چهار عددی)
4,800,000R




*پروفیل های آلومینیومی قابل استفاده جهت این مدل لولا ها پروفیل های مدل ایتالین و ایتالین پلاس می باشند

لولای مخفی سری Air

A401


ست لولا آرامبند (یک جفت) مخفی (AIR) ۱۰۳ درجه ۳۰ کیلوگرمی
34,800,000R



کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	ضخامت درب
A401	AIR	لولا پروفیل و چوب	دارد		ندارد	-	103°	۴۸ ساعت	20-40mm
طول عمر	تعداد در کارتن	بدنه			درب				
باز و بست ۱۰۰,۰۰۰ بار	۱۰۰ عدد								

i114


کرر جوینت پروفیل درب کمد و کابینت 30KG (ست چهار عددی)







شابلون راهنمای لولا

A301
شابلون پایه لولا
600,000R



ابعاد فنی




شابلون راهنمای ریل و لولا


A302
شابلون ریل و پایه لولا
1,200,000R



ابعاد فنی



INVISIBLE HINGE WITH 3D ADJUSTMENT





لولا های مخفی ساختمانی سری XXXS

کد : A803
لولا مخفی XXXS سفید

12,000,000R



IN.05.067.W
XXX-Small

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment

MIN DOOR
THICKNESS



18MM

MAX WEIGHT
DOOR



14 KG



RAL
9016

کد : A802
لولا مخفی XXXS مشکی

12,000,000R



IN.05.067.B
XXX-Small

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment

MIN DOOR
THICKNESS



18MM

MAX WEIGHT
DOOR



14 KG



RAL
9005

کد : A801
لولا مخفی XXXS نقره‌ای

12,000,000R



IN.05.067
XXX-Small

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment

MIN DOOR
THICKNESS



18MM




MAX WEIGHT
DOOR



14 KG



RAL
9006



لولا های مخفی ساختمانی سری XXS

کد : A813
لولا مخفی XXS سفید

18,000,000R



IN.05.066.W
XX-Small

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment

MIN DOOR
THICKNESS



25 MM

MAX WEIGHT
DOOR



50 KG



RAL
9016

کد : A812
لولا مخفی XXS مشکی

18,000,000R



IN.05.066.B
XX-Small

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment

MIN DOOR
THICKNESS



25 MM

MAX WEIGHT
DOOR



50 KG



RAL
9005

کد : A811
لولا مخفی XXS نقره‌ای

18,000,000R



IN.05.066
XX-Small

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment

MIN DOOR
THICKNESS



25 MM




MAX WEIGHT
DOOR



50 KG



RAL
9006





لولا های مخفی ساختمانی سری XS

کد : A823
لولا مخفی XS سفید
24,000,000R



IN.05.065.W
X-Small

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment



28 MM



60 KG



RAL
9016

کد : A822
لولا مخفی XS مشکی
24,000,000R



IN.05.065.B
X-Small

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment



28 MM




60 KG



RAL
9005

کد : A821
لولا مخفی XS نقره‌ای
24,000,000R



IN.05.065
X-Small

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment






28 MM



60 KG



RAL
9006



لولا های مخفی ساختمانی سری S

کد : A833
لولا مخفی S سفید
20,400,000R



IN.05.064.W
SMALL

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment



RAL
9016

کد : A832
لولا مخفی S مشکی
20,400,000R



IN.05.064.B
SMALL

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment



RAL
9005

کد : A831
لولا مخفی S نقره ای
20,400,000R





IN.05.064
SMALL

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment



RAL
9006





لولا های مخفی ساختمانی سری M

کد : A843
لولا مخفی M سفید
30,000,000R



IN.05.061.W
MEDIUM
لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment



کد : A842
لولا مخفی M مشکی
30,000,000R





IN.05.061.B
MEDIUM
لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment



کد : A841
لولا مخفی M نقره ای
30,000,000R



IN.05.061
MEDIUM
لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment



لولا های مخفی ساختمانی سری L

کد : A853
لولا مخفی L سفید
36,000,000R



IN.05.062.W
LARGE

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment



RAL
9016

کد : A852
لولا مخفی L مشکی
36,000,000R



IN.05.062.B
LARGE

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment



RAL
9005

کد : A851
لولا مخفی L نقره‌ای
36,000,000R






IN.05.062
LARGE

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment



RAL
9006






لولا های مخفی ساختمانی سری XL

کد : A863 لولا مخفی XL سفید

84,000,000R



IN.05.063.W
X-LARGE

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment



40MM



190 KG



RAL
9016

کد : A862 لولا مخفی XL مشکی

84,000,000R



IN.05.063.B
X-LARGE

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment



40MM



190 KG



RAL
9005

کد : A861 لولا مخفی XL نقره‌ای

84,000,000R



IN.05.063
X-LARGE

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment





40MM



190 KG



RAL
9006



Hinges & Pivots /
Bisagras y Pivotes
Made in Portugal



ARCHITECTURAL
HARDWARE






لولا محوری (۴۰ کیلو)

کد : A901
لولا محوری یک طرفه (۴۰ کیلو)
نقره ای

30,000,000R



IN.05.207







لولای محوری (۶۵ کیلو)

کد : A902
لولا محوری (۶۵ کیلو)
نقره ای

36,000,000R



IN.05.208



لولا محوری (۱۰۰ کیلو)

کد : A911
لولا محوری برای نصب روی چهار چوب
(۱۰۰ کیلو) نقره ای

48,000,000R



**FLUSH HINGE FOR DOUBLE
ACTION OR REBATED DOORS**



لولای محوری (۱۰۰ کیلو)

کد : A912
لولا محوری با آرامبند (۱۰۰ کیلو)
نقره ای

180,000,000R


IN.05.204



کد : A913
لولا محوری با آرامبند (۱۰۰ کیلو)
مشکی

180,000,000R

IN.05.204.B




لولای محوری (۲۰۰ کیلو)

کد : A921
لولای محوری با آرامبند (۲۰۰ کیلو)
مشکی (H0)
600,000,000R
IN.05.214.HO



لولای محوری (۵۰۰ کیلو)

کد : A922
لولای محوری استیل (۵۰۰ کیلو) نقره ای
420,000,000R
IN.05.500



کد : A923
لولای محوری استیل (۵۰۰ کیلو) مشکی
420,000,000R
IN.05.500.TB



قفل های مگنتیک سیلندری



**MAGNETIC
LOCK**

کد : A701
قفل مگنتیک سیلندری (۵۰mm)
دودی
9,000,000R
IN.20.835.50.BA



کد : A702
قفل مگنتیک سیلندری (۵۰mm)
نقره ای
9,000,000R
IN.20.835.50



قفل های مگنتیک سرویس

کد : A711
قفل مگنتیک سرویس (۵۰mm)
دودی
9,000,000R
IN.20.836.50BA



کد : A712
قفل مگنتیک سرویس (۵۰mm)
نقره ای
9,000,000R
IN.20.836.50

